Описание товара Канальная сплит-система Systemair Sysplit Simple Duct 24 HP Q N



Описание

Серия канальных сплит-систем Systemair Systemair Sysplit Simple Duct являющихся представителем полупромышленных систем постоянной производительности. Характерная особенность канальных кондиционеров - это обслуживание несколько помещений одним внутренним блоком через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления. При этом располагаться кондиционер может на расстоянии от кондиционируемых помещений.

Особенности и преимущества Systemair Sysplit Simple Duct 24 HP Q N:

- Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего статического давления
- Система самодиагностики и защита от утечки хладагента
- Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов
- Защита испарителя от обмерзания
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: турбо-режим, ночной режим, таймер, компенсация температур, авторестарт
- Гарантия 3 года
- Возможность подключения по протоколу MODBUS
- Проводной пульт в комплекте
- Встроенный дренажный насос

Характеристики

Страна Швеция Производитель Китай Охлаждение, кВт 7.03 Обогрев, кВт 7.88

Компрессор Не инвертор

 Π лощадь, M^2 70 Напор, Π а 80

Потребляемая мощность охлаждения, Квт 2.18

Потребляемая мощность обогрева, Квт 2.26

Воздухообмен, м³/ч 1400 Длина трассы, м 20

Режимы работы Холод /Тепло

Средненапорный Да

Тип установки Горизонтальная

 Напряжение, В
 220 В

 Гарантия
 3 года

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.