

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Сплит-система AUX ASW-H24A4/JD-R1/AS-H24A4/JD-R1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_aux_asw_h24a4_jd_r1_as_h24a4_jd_r1



Описание

Серия настенных кондиционеров J ON/OFF — это младшая линейка бытовых кондиционеров AUX 2022 года, основанная на флагманских моделях J-Progressive. Модель имеет инновационную систему самоочистки внутреннего и внешнего блоков, улучшенную шумоизоляцию наружного блока, а также модернизированную крыльчатку вентилятора. Применение технологии по защите клапанной группы повышает степень надежности системы в целом.

Особенности и преимущества моделей AUX ASW-H24A4/JD-R1/AS-H24A4/JD-R1:

- Двойная улучшенная шумоизоляция внешнего блока
- Низкий уровень шума – от 21 дБ(А)
- Функция контроля климата “iFeel”
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Gold Fin
- Автоматическая просушка внутреннего блока (противогрибковая функция)
- Электропривод вертикальных и горизонтальной жалюзи (4D обдув)
- Современный и стильный дизайн
- Выгодное соотношение цена-качество
- Управление через Wi-Fi (опция)

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.97 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	28
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.26
Коэффициент эффективности COP	3.65
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1250
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.7 × 99.7 × 31.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	42.5 кг
Вес (внутренний блок)	13.5 кг
Вес	56 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.