

Описание товара Кассетная сплит-система Jax

ACQ-30HE56/ACX-30HE6



Описание

Бесшумный кассетный кондиционер JAX ACQ-30HE56/ACX-30HE6 с технологией объемного воздушного потока 3D позволяет быстро достигнуть комфортной температуры и создать эффект естественной циркуляции воздуха в помещении, исключая появление сквозняков. Функция самодиагностики оперативно выявит неисправности и поломки в работе прибора.

Особенности и преимущества Jax ACQ-30HE56/ACX-30HE6:

- 3D AIRFLOW объемный воздушный поток
- Режим самодиагностики
- Режим турбо
- Вентиляция
- Подмес атмосферного воздуха
- 24-часовой таймер
- Низкий уровень шума
- Компрессор GMCC
- Озонобезопасный фреон
- Класс энергоэффективности A

Характеристики

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) |
| Площадь помещения | 70 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |

| | |
|---|----------------------|
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Нет |
| Страна производителя | Австралия |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 7 кВт |
| Мощность обогрева | 7.6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.12 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Уровень шума в/б, Дб | 37.5 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.2 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.6 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Хладагент | R 410A |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 820 |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 95 × 95 × 5.5 см |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 83 × 83 × 20.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 34.2 × 89 × 67.3 см |
| Вес (внешний блок) | 53 кг |
| Вес (внутренний блок) | 22 кг |
| Вес | 75 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.