

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел МикТерм КСГ-31.5

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj\\_gazovyj\\_kotel\\_mikterm\\_ksg\\_315](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_mikterm_ksg_315)



### Описание

Напольный газовый котел МикТерм КСГ-31.5 предназначен для отопления жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котел предназначен для работы на природном газе низкого давления.

### **Особенности и преимущества МикТерм КСГ-31.5:**

- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали
- Работа на природном газе
- Открытая камера сгорания
- Одноконтурный

### Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	315 кв. м.

Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	31.5 кВт
Установка	Напольная
Модель котла	МикТерм КСГ
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	3.7
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	60 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1
Дополнительная информация	Объем воды в котле 35 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр
Диаметр дымохода	126 мм
Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	54.5 см
Ширина	48 см
Высота	92 см
Вес	92 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.