

Описание товара Настенный газовый котел Italtherm City Class 25 FR



Описание

Котел газовый ITALTHERM серии CITY CLASS FR - это современный, надежный и высокоэффективный продукт, разработанный инженерами завода ITALTHERM и занимающий особое место в линейке производителя. Предназначен для настенной установки и полностью готов к монтажу. Благодаря своим компактным размерам, данный котел может быть установлен практически в любом помещении (на кухне, в гараже, в кладовой и т.д.) Вашего дома или квартиры.

Котел оборудован специальным вытяжным устройством, позволяющим данному котлу работать с мобильным (длиною около 1 метра) коаксиальным дымоходом. Это крайне удобно, если в помещении, где планируется установка, нет отдельно возведенного классического дымохода, либо данный дымоход имеет хронические проблемы с тягой.

Газовый водогрейный котел CITY CLASS FR имеет закрытую камеру сгорания. Это очень удобно, так как весь кислород, необходимый для поддержания процесса горения, поступает в данный котел с улицы через дымоход.

Отопительный аппарат не имеет встроенного водонагревателя, но может успешно работать в паре с внешним водонагревателем косвенного нагрева (приобретается отдельно).

Котел является энергозависимым - для его работы требуется подключение к электрической сети. Все газовые котлы ITALTHERM проходят тестирование на заводе (розжиг, проверка герметичности водяного и газового контуров, регулировка автоматики и др.), что обеспечивает дополнительные гарантии надежности и качества.

Особенности и преимущества Italtherm City Class 25 FR:

- Фильтр на входе воды в котел

- Функция антифриз для контура отопления
- Ультра компактные размеры
- Спроектировано для возможности легкого обслуживания
- Готов к подключению внешнего бойлера
- Гидравлическая группа из латуни
- Функциональный LCD-дисплей
- Высококачественный циркуляционный насос GRUNDFOS
- Трехходовой клапан с электроприводом

Характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Тип котла | газовый |
| Отапливаемая площадь | 250 кв. м. |
| Кол-во контуров | одноконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 25 кВт |
| Установка | Настенная |
| Конденсационный | Нет |
| Модель котла | Italtherm City Class FR |
| Вид топлива | Природный газ |
| Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Италия |
| Способ установки | Вертикально |
| Управление | электронное, дисплей |
| КПД % | 94 |
| Энергонезависимый | Нет |
| Материал первичного теплообменника | медь |
| Встроенный бойлер | Нет |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Расход природного газа куб. м/час | 2.72 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Температура теплоносителя, °С | 35 — 80 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
| Дополнительная информация | Объем расширительного бака 8 литров |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Защита | газ-контроль, защита от перегрева |
| Особенности | ЖК дисплей |
| Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4" |
| Патрубок подключения газа | 3/4" |
| Длина | 30 см |
| Ширина | 40 см |
| Высота | 70 см |
| Вес | 29.7 кг |
| Видео | //www.youtube.com/embed/wKY9DgXI_00 |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.