

Описание товара Кофемашина Crem ONE 2B R-LFPP Dual



Описание

Кофемашина **Crem ONE 2B R-LFPP Dual** используется в офисах, кофейнях, ресторанах и на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления широкого ассортимента напитков на основе эспрессо. Модель оснащена цифровым OLED дисплеем с 4 кнопками. Полированная зеркальная поверхность корпуса из нержавеющей стали, трубки подачи пара и горячей воды с тефлоновым покрытием для предотвращения ожогов.

В комплект поставки входит набор для бариста Pro:

- Порционный фильтр (7 гр.)
- Порционный фильтр (14 гр.)
- Порционный фильтр (21 гр.)
- Чистящая щетка
- Средство для чистки машины
- "Слепой" металлический фильтр
- Плоский металлический темпер
- Паровая трубка с дополнительной форсункой 3Н
- Питчер (молочник) 300 мл
- Портафильтр с двойным узким носиком

Особенности:

- PID-контроль температуры
- 2 бойлера
- Расширенная настройка меню
- Надежная гидравлическая система
- Gradual Soft pre infusion (GSP) - постепенное предварительное смачивание перед завариванием кофе
- Возможность установки и контроля параметров предварительного смачивания от 0 до 20 секунд
- Low Flow Pressure profiling (LFPP) - ручной или предварительно заданный уровень давления прохождения воды при заваривании кофе
- Автоматическое включение/выключение, режим ожидания
- Ротационная помпа

- Кран горячей воды
- Smart поддон для сбора капель
- Роллер регулировки 1/2 оборота
- Экономичный режим
- Встроенный резервуар для воды - возможность работы без подключения к водопроводу
- Съемная крышка емкости для воды
- Внешний USB порт

Дополнительные характеристики:

- Объем бойлера:
 - Основной: 1,7 л
 - Дополнительный: 1,2 л
- Двойной манометр: 60 мм
- Подключение к воде (внутренняя резьба): 3/8"
- Макс. уровень шума: 70 дБа

Опции (заказываются отдельно):

- Элементы конструкции, выполненные из дерева
- Индивидуальный дизайн боковых панелей

Характеристики

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Количество групп (рожковые кофемашины)	1
Объем бойлера	2.9 л
Тип кофе	молотый
Мультибойлерная	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Давление	от 0.8 до 1.1 бар
Материал корпуса	нерж. сталь
Напряжение	220 В
Мощность	1.8 кВт
Ширина	300 мм
Глубина	458 мм
Высота	420 мм
Вес (без упаковки)	35 кг
Страна производства	Испания

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.