


## Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Витрина холодильная Ариада ВУ 3-150 (с полкой)

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/\\_3\\_150\\_-1482194949](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/_3_150_-1482194949)



### Описание

Холодильная витрина **Ариада ВУ 3-150** серии Ариель предназначена для демонстрации, охлаждения и хранения продуктов на предприятиях торговли, пищевой промышленности и общественного питания. Верхняя полка выполнена из анодированного алюминия, поддоны и столешница - из нержавеющей стали. Эксплуатация оборудования допускается при температуре окружающей среды от 12 до 25 °С.

Несколько витрин можно собирать в любую линию с использованием охлаждаемых углов.

### **Особенности:**

- Размораживание: автоматическое без ТЭНа
- Электронный блок управления
- Хладагент: R404A
- Электронный блок управления
- Фронтальное откидывающееся стекло
- Защитный бампер
- Комплект для подключения дренажа
- Цветные панели

## Дополнительные характеристики:

- Полезный объем: 190 л
- Площадь выкладки: 0,99 м<sup>2</sup>
- Максимальная нагрузка: 37 кг
- Расход электроэнергии: 10,04 кВт\*ч/сутки
- Потребляемая мощность:
  - Во время оттайки: 0,471 кВт
  - Освещение: 0,081 кВт
- Ток:
  - Номинальный: 2,82 А
  - Максимальный: 3,91 А

## □ Опции (заказываются отдельно):

- Расчетный столик без боков
- Стеклянная полка
- Перегородка стационарная полная
- Перегородка мобильная (по уровень столешницы)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

## Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1508 мм
Глубина	1030 мм
Высота	1315 мм
Вес (без упаковки)	139 кг
Страна производства	Россия
Тип	холодильная
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Применение	общего назначения
Потребляемая мощность	0.418 кВт
Конструкция	закрытая
Охлаждение	статическое
Холодильный агрегат	встроенный
Бренд	Ариада

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.