

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный ARKTO D1.0-SL

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/\\_arkto\\_d1\\_0\\_sl](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_arkto_d1_0_sl)



### Описание

Холодильный шкаф **ARKTO D1.0-SL** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным терморегулятором, 2 распашными дверями с замком и подсвечиваемым канале. Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, термоизоляция - из пенополиуретана.

### **Особенности:**

- Динамическое охлаждение
- Верхнее расположение холодильного агрегата
- Автоматическая оттайка
- Система испарения конденсата
- Электронный блок управления с ЖК дисплеем
- Клапан шредера
- Внутренняя подсветка
- Надежный уплотнитель двери с магнитной вставкой
- Стандарт Gastronorm: GN 1/1+GN 2/4

- Регулируемыми по высоте ножки
- Хладагент: R290

### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 10
- Размер полки: 568,5x468 мм
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг
- Суточный расход электроэнергии: до 5 кВт/ч
- Толщина стенок корпуса: 61 мм
- Условия окружающей среды:
  - Температура: от 12 до 32 °С
  - Влажность: до 60 %

### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	1400 мм
Глубина	660 мм
Высота	2015 мм
Вес (без упаковки)	180 кг
Вес (с упаковкой)	205 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия
Температурный режим	от +1 до +10 °С
Назначение	универсальный
Объем	1000 л
Ширина (в упаковке)	1490 мм
Глубина (в упаковке)	740 мм
Высота (в упаковке)	2160 мм
Потребляемая мощность	0.55 кВт/ч
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Канале	Да
Исполнение двери	прозрачная
Бренд	ARKTO

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.