

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный OZTI GN 1200.00 NMV K HC. K4

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/\\_ozti\\_gn\\_1200\\_00\\_nm\\_v\\_k\\_hc\\_k4](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/_ozti_gn_1200_00_nm_v_k_hc_k4)



### Описание

Холодильный шкаф **OZTI GN 1200.00 NMV K HC. K4** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения различных пищевых продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с 2 глухими распашными дверьми, интегрированными направляющими для установки gastronormов или полок и расположенной в верхней части фронта панелью управления с дисплеем. Внутренняя облицовка камеры и опоры выполнены из высококачественной нержавеющей стали, теплоизоляция – из экологически безопасного полиуретана высокой плотности.

### **Особенности:**

- Система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков:
  - Специальная конструкция воздушного канала для эффективной воздушной циркуляции и минимизация выхода охлажденного воздуха при открывании двери
  - Испаритель с большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии
  - Компрессор с низким энергопотреблением

- Высокоэффективные вентиляторы
- Экологически безопасный хладагент
- Автоматическая оттайка испарителя
- Электронный контроллер
- Цифровая индикация температуры
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Верхнее расположение агрегата для оптимизации пространства
- Съёмная широкая уплотнительная манжета с магнитным креплением и 3 теплоизоляционными слоями для энергосбережения
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Цельнотянутая внутренняя облицовка камеры со сглаженными углами, включая направляющие, для удобства очистки и повышения гигиены при эксплуатации
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Формат гастроемкостей: GN2/1
- Эргономичный дизайн

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 43 °С
- Максимальная потребляемая мощность: 0,35 кВт

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Дверные замки (2919.KLTMJ.00)
- Решетчатые полки с полимерным покрытием (6268.00019.36)
- Решетчатые полки из нержавеющей стали (6268.00019.31)
- Комплект поворотных колес (2920.93570.25)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	1344 мм
Глубина	830 мм
Высота	2000 мм
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Турция
Температурный режим	от 0 до 10 °С
Назначение	универсальный
Объем	1200 л
Охлаждение	динамическое

Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	глухая
Старая цена	266597
Бренд	OZTI

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.